

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 73230041000105669945 от 06.04.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузатовском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» апреля 2023г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

433742, Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 51

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с « 18 » апреля 2023 г. с 10 часов 00 минут  
по « 18 » апреля 2023 г. по 11 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: освещенность, микроклимат - 5 измерений; микробиологических исследования: смывы - 10 проб, вода водопроводная - 1 проба; паразитологических исследований: овощи на я/г - 2 пробы; санитарно-химических исследований: пищевая продукция на соответствие ТР ТС - 2 пробы, витамин «С» - 1 проба, 1 рацион питания на соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, вода водопроводная - 1 проба)

с «\_18\_» апреля 2023 г. с 10 часов 00 минут

по «\_20\_» апреля 2023 г. по 11 часов 00 минут

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе Петровой Светланой Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: медицинский статистик филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Кузоватовском районе» Меграбян Вера Владимировна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Кузоватовском районе», аккредитованный в Национальной системе аккредитации ИЛ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе», RA.RU.21HO25 от 01.02.2019, адрес местонахождения Ульяновская область, Кузоватовский район р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д. 20; RA.RU.510135 от 20.10.2015г., адрес: г. Ульяновск, ул. Пушкирева, д. 5

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Сыжеева Е.Е.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр помещений – 18.04.2023 г.
- 2) отбор проб – 18.04.2023 г.
- 2) инструментальное обследование – 18.04.2023 г.
- 2) испытание – с 18.04.2023 г. по 20.04.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: \_

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита были выявлены нарушения:

Нарушение обязательных требований СП 2.4/3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

-согласно п. 3.1.2 -дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м- **в МБДОУ Д/с №9 "Теремок" МО "Барышский район" на территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы.**


- таблицы 3.13 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю железо (Fe, суммарно), таблицы 3.1 СанПин "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю мутность (по формазину) по результатам лабораторных исследований и согласно протокола испытаний, питьевой воды из водоразборного крана холодного водоснабжения на пищеблоке детского сада.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 18.04.2023г., протоколы отбора проб от 18.04.2023г., протоколы лабораторных исследований №№ 16236, 16246, 16247, 16243, 16242, 16240, 16239 письменные объяснения от 18.04.2023г., предписание об устранении нарушений обязательных требований № 142-ПВ от 20.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области в  
Кузоватовском районе  
Петрова С.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

\_\_\_\_\_  
(дата, время)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 142-ПВ р.п.Кузоватово,  
ул.Октябрьская, д. 9 « 20 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, *главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе Петровой Светланой Викторовной*

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙ РАЙОН"  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
адресу: 433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А

*по месту осуществления деятельности:*  
433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 3.1.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м- в МБДОУ Д/с №9 "Теремок" МО "Барышский район" на территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы.
- таблицы 3.13 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю железо (Fe, суммарно), таблицы 3.1 СанПин "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю мутность (по формазину) по результатам лабораторных исследований и согласно протокола испытаний, питьевой воды из водоразборного крана холодного водоснабжения на пищеблоке детского сада.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 3.1.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м- в МБДОУ Д/с №9 "Теремок" МО "Барышский район" на территории групповых площадок установить теневые навесы.

Срок устранения – 01.11.2023 г.

2. В соответствии с требованиями таблицы 3.13 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю железо (Fe, суммарно), таблицы 3.1 СанПин "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю мутность (по формазину) привести качество питьевой воды.

Срок устранения – незамедительно

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙ РАЙОН"  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

адресу: 433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе по адресу: Ульяновская область, р.п.Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 9, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » \_\_ноября\_\_ 20\_\_23\_\_ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области в  
Кузоватовском районе



Петрова С.В.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)


С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А





ПМ 73230041000105669945 от 06.04.2023г.



Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по  
Ульяновской области)

ул. Дмитрия Ульянова, 4, г. Ульяновск, 432017  
Телефон: (8422) 44-29-68  
Факс: (8422) 44-29-41

E-mail [73rpn@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:73rpn@73.rospotrebnadzor.ru)  
<http://www.73.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Ульяновской области в Кузоватовском районе  
433760, Ульяновская область, рп. Кузоватово, ул. Октябрьская,  
д. 9

ОКПО 25485688, ОГРН 1057325019916  
ИНН 7325052734 КПП 732501001

Заведующему  
МБДОУ детский сад № 9 «Теремок» МО  
«Барышский район»  
Сыкеевой Е.Е.

Адрес: 433751, Ульяновская область, г.  
Барыш, ул. Строителей, д. 13А

*от 10.04.2023 № 73-01-10/25-ИИГ-2023*

На № \_\_\_\_\_

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области информирует о том, что на основании ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ по адресу: 433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Строителей, д. 13А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится профилактический визит)

ИНН

7	3	0	1	0	0	2	1	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	3	0	0	5	1	5	4	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

вид деятельности - образование среднее общее  
(указать, какой)

**«18» апреля 2023 года запланировано проведение обязательного профилактического визита.**

Профилактический визит проводится инспектором с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе», в целях оценки соблюдения обязательных требований федерального санитарно-эпидемиологического законодательства, с проведением осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

1. Инструментальное обследование: **освещенность, микроклимат - 5 измерений.**
2. Микробиологические исследования: **смывы -10 проб, вода водопроводная - 1 проба.**
3. Паразитологические исследования: **овощи на я/г - 2 пробы.**
4. Санитарно-химические исследования: **пищевая продукция на соответствие ТР ТС - 2 пробы, витамин «С» - 1 проба, 1 рацион питания на соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, вода водопроводная - 1 проба.**


В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В соответствии с п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), если по результатам профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу или органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица, выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений контролируемому лицу копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Разъясняем, что в соответствии с 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями) возможность отказа от проведения профилактического визита не предусмотрена.

Начальник Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области  
в Кузоватовском районе



И.В. Поверинова

исп. С.В. Петрова  
тел.8-84-237-2-36-53